

Plannja Takavvattning

Innehavare/Utfärdat för

Plannja AB

Box 143, 577 05 Järforsen, Sverige

Produktbeskrivning

Takavvattningssystem bestående av hängrännor med halvrunt respektive rektangulärt tvärsnitt, rännkrokar, stuprör och rördelar med cirkulärt tvärsnitt samt tillhörande detaljer.

Hängrännor och stuprör är tillverkade av varmförzinkad och polyesterbelagd stålplåt och rännkrokarna av varmförzinkat och lackerat bandstål alternativt varmförzinkad och polyesterbelagd stålplåt.

Ingående artiklar och klasser framgår av Bilaga.

Avsedd användning

Uppsamling och avledande av regn- och smältvatten från tak.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8) ¹:

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1 §

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ²:

Installationer för dagvatten

BBR 6:642 1:a stycket

Utformning

BBR 6:644 1:a meningen

¹ Träder i kraft den 1 juli 2025.

² Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Plannja Monteringsanvisning takavvattning 2025-2 januari

Plannja Material och underhåll 2021 januari

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 1114471 daterad 2022-11-07, Kontrollorgan: RISE

Typgodkännande 5566/93 | 2025-09-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1321420

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Plannja AB, Ringvägen, 577 76 Järnforsen, Sverige.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Märkning på förpackning

Innehavare	Plannja AB
Tillverkningsställe	Järnforsen
Produktens typbeteckning	Typbeteckning
Typgodkännandets nummer	5566/93
Boverkets inregistrerade varumärke	✚
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Märkning på produkt

Innehavare	Plannja AB
Produktens typbeteckning	Typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum

Bedömningsunderlag

Rapport AO-0022306, O100192.DP11-1283662, O100480.DP17.1300406 och O100480.DP17.1319165 från RISE.

Kommentarer

Produkterna eller delar av dessa är utförda enligt SS-EN 612:2005 och SS-EN 1462:2004.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2023-06-13, med giltighetstid t.o.m. 2024-06-13.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-09-27.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Martin Tillander

Bilaga

Produkter

Artnr	Artikel	Ritning
350101100	HÄNGRÄNNA 100	350101100
350101125	HÄNGRÄNNA 125	350101125
350101150	HÄNGRÄNNA 150	350101150
350101190	HÄNGRÄNNA 190	350101190
350360125	Ränna Square 125	350360125
350220075	STUPRÖR 75	350220075
350220090	STUPRÖR 90	350220090
350220100	STUPRÖR 100	350220100
350220110	STUPRÖR 110	350220110
350220120	STUPRÖR 120	350220120

Artnr	Artikel	Ritning	Bärförmåga enligt SS-EN 1462:2004*
350169100	Compactkrok 100	350169100	H
350169125	Compactkrok 125	350169125	
350169150	Compactkrok 150	350169150	
350174125	Konsolkrok 125 90	350174125	
350174150	Konsolkrok 150 90	350174150	
350107100	Krok 100 mellan	350107100	
350107125	Krok 125 mellan	350107125	
350107150	Krok 150 mellan	350107150	
350107190	Krok 190 mellan	350107190	
350166100	Snabbkrok 100 lång	350166100	
350166125	Snabbkrok 125 lång	350166125	
350166150	Snabbkrok 150 lång	350166150	
350362125	Krok Square 125 lång	350362125	
350190100	Ställbar rännkrok 100	350190100	L
350190125	Ställbar rännkrok 125	350190125	
350190150	Ställbar rännkrok 150	350190150	

*Bärförmåga, Klass H = 750N, L= 500N