

Plannja Avloppsluftare

Innehavare/Utfärdat för

Plannja Steinwalls AB

Fröderydsvägen 17, 574 73 Landsbro, Sverige

Produktbeskrivning

Avloppsluftare tillverkad av förzinkad och belagd stålplåt. Anslutningen mot luftningsledningen utgöres av ett flexibelt rör av LDPE, polyeten. Produkten kan levereras med eller utan överdel som kan vara fast eller ställbar för 14 – 45° taklutning. Anslutningen mot tak modulanpassas och finns i utförande till takpannor samt Plannjas plåtpannor, profiler och tak Trend 475.

Avsedd användning

Luftning av spillvattenledningssystem. Avloppsluftaren fungerar som takgenomföring för anslutning till 75 eller 100 mm rördimensioner.

Handelsnamn

Plannja Avloppsluftare

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Fuktsäkerhet

6:53, 1:a stycket

Installationer för spillvatten, luftning

6:641, sista stycket

Utformning

6:644, 1:a meningen

Tillhörande handlingar

Produktblad Plannja Avloppsluftare och Produktblad Plannja Avloppsluftare Plåttak daterade 2018-07-30.

Produktblad Plannja Avloppsluftare Trend475, daterad 2018-08-16.

Montageanvisning Nr 4, Montageanvisning Nr 7 och Montageanvisning Nr 12, daterade 2018-08-15.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 194842 daterad 2022-11-03, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Plannja Steinwalls AB, Fröderydsvägen 17, Landsbro, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare /Tillverkningsställe
Produkts typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Plannja Steinwalls AB, Landsbro
Plannja Avloppsluftare
nr/datum
1019/89

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. P701341 från SP och AO-0009573 från RISE.

Ritningar enligt sammanställning daterad 2018-08-30.

Kommentarer

Godkännandet gäller under förutsättningen att avloppsluftaren monteras i max. korrosivitetsklass C4.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-08-31.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-10-23.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Bygghälsöförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric