

Plannja taklucka/tillträdeslucka till tak

Innehavare/Utfärdat för

Plannja Steinwalls AB

Fröderydsvägen 17, 574 73 Landsbro, Sverige

Produktbeskrivning

Taklucka av förzinkad och belagd stålplåt. Uppstigningsmått 700x900. Takluckan består av undre och övre underbeslag samt ram med tillhörande lucka. Luckan kan monteras höger- eller vänsterhängd.

Avsedd användning

Taklucka för tillträde till yttertak med taktäckning av betong- och tegelpannor eller Plannjas takprofiler med taklutning max 45°. Maximal snölast är 3,5 kN/m².

Produkten är avsedd för utrymmen som inte är kontinuerligt uppvärmda.

Handelsnamn

Plannja Taklucka.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 1 och 4 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

BBR

Taksäkerhet, Allmänt

8:241

Taksäkerhet, Tillträdesanordningar

8:242

EKS

Beständighet

Avdelning A, 16 §

Material

Avdelning A, 17 §

Dimensionering genom beräkning och provning*

Avdelning A, 22 §

* Dimensionering enligt tillämpliga eurokoder tillsammans med nationella val i EKS.

* Högst snözon 3,5. Med avseende på vindlaster skall luckan placeras innanför takets randzon, byggnadshöjd max 20 m.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Plannja Taklucka 2022.

Produktblad Plannja Taklucka 700x900, 2021-10-08.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 194842 daterad 2022-11-03, Kontrollavtal: 100-92-0983, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Plannja Steinwalls AB, Fröderydsvägen 17, 574 73 Landsbro.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe
Produkts typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Plannja Steinwalls AB
Landsbro
Taklucka
nr/datum
2718/91

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 5P08271 från SP.
Rapport P106922 och AO-0009573 från RISE.
Ritningar enligt förteckning 2020-11-10.

Kommentarer

Yttre fogar tätas med åldringsbeständig tätmassa.

Vid risk för snöfickor eller snöras skall särskilda åtgärder vidtas för att säkerställa funktionen.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-05-26, med giltighetstid t.o.m. 2022-04-02.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-11-07.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A blue ink signature of Martin Tillander, written in a cursive style.

Martin Tillander

Typgodkännande 2718/91 | 2022-11-08

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering