

Kulörprogram Taksäkerhet

2026-1 | Med närmaste RAL-beteckning

Kulörillustrationer samt uppgifter om RAL och NCS i våra trycksaker är att betrakta som vägledande och anger närmaste mätvärde.


Begär alltid aktuella plåtprover för korrekt visuell kulöråtergivning.


**Naturlig
råvara**

100% återvinningsbar

Plannja 

Pulverlack



PL 01 Svart | Black
RAL 9005*




PL 10 Grafitgrå | Graphite grey
RAL 7016*



PL 15 Mörk Silvermetallic
Dark silver metallic
RAL 9007*



PL 20 Mörkgrå | Dark grey
RAL 7043*



PL 42 Brunröd | Maroon
RAL 8004*



PL 45 Silvermetallic
Silver metallic
RAL 9006*

TAKSÄKERHET – BESTÄLLNINGSKULÖRER

STÅL

Beställningskulörer ca 3 veckors extra leveranstid.

Pulverlack




PL13 Mossgrön | Moss green
RAL --



PL 22 Mörkröd | Dark red
RAL 3009*



PL 30 Grå | Grey
RAL 7038



PL 33 Ärggrön | Copper green
RAL ----



PL34 Djurgårdsgrün | Antique green
RAL --



PL 56 Mörkbrun | Dark brown
RAL 8017*




PL 60 Zinkgrå | Zinc grey
RAL 7038*

TAKSÄKERHET – SPECIALKULÖRER

STÅL

Kontakta din Plannjaåterförsäljare



Kulörillustrationer samt uppgifter om RAL i våra trycksaker är att betrakta som vägledande och anger närmaste mätvärde. Begär alltid aktuella plåtprover för korrekt visuell kulöråtergivning.

*Angiven RAL-beteckning ska ses som en hänvisning.

Kulörval

Att välja kulör på taksäkerhetssystem kan vara en utmaning. Ibland vill man att det skall matcha till 100% och ibland vill du att det ska bryta av, till exempel ett silverfärgat system till ett svart tak. Våra kulörer är matchade enligt vår egen färgskala och närmsta RAL. Angivet RAL ska ses som en hänvisning då olika byggmaterial ska matchas ihop. Beträkningsvinkel, glans, lackens egenskaper spelar stor roll för hur ögat uppfattar skillnader. Våra produkter är pulverlackade och därför kan det uppstå nyansskillnader på grund färgens uppbyggnad. Plannjas taksäkerhetsprodukter är lackerade med högkvalitativ pulverlack.



Mer utförlig information om våra produkter finner du på plannja.se
Där hittar du även monteringsanvisningar och certifikat.



Ett telefonnummer till Plannja: 010-516 10 00.

www.plannja.se

Järnforsen, Box 143, 570 81 Järnforsen. Tel 010-516 10 00. Fax 0495-501 38.

Plannja ABs ledningssystem är certifierade enligt SS EN ISO 9001, 14001 och 45001.

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten.

Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.

Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning.